

Rapport: Resultatentabel
 Model: rekenmodelKijfhoek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_A	Langeweg 466	100323,93	428255,81	1,50	44,3	44,3	44,3	54,3	94,7
10_B	Langeweg 466	100323,93	428255,81	5,00	45,1	45,1	45,1	55,1	95,4
11_A	Langeweg 464	100394,06	428225,10	1,50	34,9	34,9	34,9	44,9	88,1
11_B	Langeweg 464	100394,06	428225,10	5,00	44,9	44,9	44,9	54,9	95,3
12_A	Langeweg 460	100423,86	428213,51	1,50	43,8	43,8	43,8	53,8	94,4
12_B	Langeweg 460	100423,86	428213,51	5,00	45,2	45,2	45,2	55,2	95,4
13_A	Langeweg 452	100484,49	428187,04	1,50	45,0	45,0	45,0	55,0	95,3
13_B	Langeweg 452	100484,49	428187,04	5,00	45,6	45,6	45,6	55,6	95,6
14_A	Langeweg 450	100488,51	428174,57	1,50	47,4	47,4	47,4	57,4	97,9
14_B	Langeweg 450	100488,51	428174,57	5,00	48,0	48,0	48,0	58,0	98,2
15_A	Langeweg 448	100522,61	428162,96	1,50	45,3	45,3	45,3	55,3	95,5
15_B	Langeweg 448	100522,61	428162,96	5,00	45,6	45,6	45,6	55,6	95,8
16_A	Langeweg 444	100570,48	428122,54	1,50	45,2	45,2	45,2	55,2	95,1
16_B	Langeweg 444	100570,48	428122,54	5,00	45,6	45,6	45,6	55,6	95,9
17_A	Langeweg 442	100602,44	428123,08	1,50	44,2	44,2	44,2	54,2	94,5
17_B	Langeweg 442	100602,44	428123,08	5,00	46,1	46,1	46,1	56,1	96,3
18_A	Langeweg 440	100620,02	428113,60	1,50	40,7	40,8	40,7	50,7	93,5
18_B	Langeweg 440	100620,02	428113,60	5,00	48,0	48,0	48,0	58,0	98,3
19_A	Langeweg 434	100693,78	428082,18	1,50	44,9	44,9	44,9	54,9	95,6
19_B	Langeweg 434	100693,78	428082,18	5,00	45,6	45,6	45,6	55,6	95,9
1_A	Langeweg 480a	99656,75	428527,40	1,50	40,1	40,1	40,1	50,1	91,6
1_B	Langeweg 480a	99656,75	428527,40	5,00	41,1	41,1	41,1	51,1	92,1
20_A	Langeweg 426	100818,84	428004,50	1,50	44,4	44,4	44,4	54,4	95,5
20_B	Langeweg 426	100818,84	428004,50	5,00	45,0	45,0	45,0	55,0	95,7
21_A	Langeweg 424	100854,76	427991,02	1,50	44,1	44,1	44,1	54,1	95,2
21_B	Langeweg 424	100854,76	427991,02	5,00	44,7	44,7	44,7	54,7	95,7
22_A	Langeweg 422	100871,07	427951,69	1,50	44,4	44,4	44,4	54,4	95,7
22_B	Langeweg 422	100871,07	427951,69	5,00	45,0	45,0	45,0	55,0	95,9
23_A	Langeweg 97	101115,39	427891,97	1,50	41,4	41,4	41,4	51,4	94,4
23_B	Langeweg 97	101115,39	427891,97	5,00	41,7	41,7	41,7	51,7	94,1
24_A	Langeweg 95	101146,44	427862,74	1,50	41,3	41,3	41,2	51,2	94,2
24_B	Langeweg 95	101146,44	427862,74	5,00	41,6	41,6	41,6	51,6	94,1
25_A	Langeweg 93	101252,14	427808,61	1,50	40,7	40,6	40,6	50,6	94,2
25_B	Langeweg 93	101252,14	427808,61	5,00	41,0	40,9	40,9	50,9	94,1
26_A	Langeweg 396/398	101308,16	427720,06	1,50	41,4	41,3	41,3	51,3	94,9
26_B	Langeweg 396/398	101308,16	427720,06	5,00	42,3	42,3	42,3	52,3	95,2
27_A	Langeweg 394	101324,41	427701,08	1,50	40,3	40,3	40,3	50,3	94,7
27_B	Langeweg 394	101324,41	427701,08	5,00	41,3	41,3	41,3	51,3	94,9
28_A	Langeweg 392	101357,61	427672,59	1,50	40,4	40,4	40,4	50,4	94,8
28_B	Langeweg 392	101357,61	427672,59	5,00	41,4	41,4	41,4	51,4	95,1
29_A	Langeweg 386	101551,00	427545,33	1,50	39,4	39,4	39,4	49,4	95,8
29_B	Langeweg 386	101551,00	427545,33	5,00	41,1	41,1	41,1	51,1	95,5
2_A	Langeweg 480	99707,03	428497,50	1,50	41,7	41,7	41,7	51,7	93,2
2_B	Langeweg 480	99707,03	428497,50	5,00	43,4	43,4	43,4	53,4	94,3
30_A	Langeweg 382	101580,65	427505,25	1,50	40,4	40,4	40,4	50,4	95,7
30_B	Langeweg 382	101580,65	427505,25	5,00	41,5	41,5	41,5	51,5	96,0
3_A	Langeweg 478	99779,49	428464,07	1,50	28,8	28,8	28,8	38,8	79,6
3_B	Langeweg 478	99779,49	428464,07	5,00	34,4	34,4	34,3	44,3	85,0
4_A	Langeweg 474	99880,66	428420,85	1,50	43,7	43,7	43,7	53,7	94,9
4_B	Langeweg 474	99880,66	428420,85	5,00	44,4	44,4	44,4	54,4	95,1
5_A	Langeweg 472H	99908,13	428412,96	1,50	43,6	43,6	43,6	53,6	95,3
5_B	Langeweg 472H	99908,13	428412,96	5,00	44,8	44,8	44,8	54,8	95,8
6_A	Langeweg 472G	99913,95	428389,30	1,50	43,4	43,4	43,4	53,4	94,7
6_B	Langeweg 472G	99913,95	428389,30	5,00	44,2	44,2	44,2	54,2	95,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: rekenmodelKijfhoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
7_A	Langeweg 472	100114,40	428338,89	1,50	43,7	43,7	43,7	53,7	94,7	
7_B	Langeweg 472	100114,40	428338,89	5,00	44,5	44,5	44,5	54,5	94,9	
8_A	Langeweg 470	100186,08	428302,93	1,50	48,3	48,3	48,3	58,3	99,1	
8_B	Langeweg 470	100186,08	428302,93	5,00	49,0	49,0	49,0	59,0	99,3	
9_A	Langeweg 468	100204,33	428301,12	1,50	48,4	48,4	48,4	58,4	99,3	
9_B	Langeweg 468	100204,33	428301,12	5,00	49,0	49,1	49,0	59,0	99,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: rekenmodelKijfhoek t.b.v. invloed zonnepark-definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_A	Langeweg 466	100323,93	428255,81	1,50	44,9	44,9	44,9	54,9	95,3
10_B	Langeweg 466	100323,93	428255,81	5,00	45,7	45,7	45,7	55,7	95,9
11_A	Langeweg 464	100394,06	428225,10	1,50	35,3	35,2	35,2	45,2	88,3
11_B	Langeweg 464	100394,06	428225,10	5,00	45,5	45,5	45,5	55,5	95,8
12_A	Langeweg 460	100423,86	428213,51	1,50	44,5	44,5	44,5	54,5	95,1
12_B	Langeweg 460	100423,86	428213,51	5,00	45,8	45,8	45,8	55,8	96,0
13_A	Langeweg 452	100484,49	428187,04	1,50	45,6	45,6	45,6	55,6	95,8
13_B	Langeweg 452	100484,49	428187,04	5,00	46,2	46,2	46,2	56,2	96,1
14_A	Langeweg 450	100488,51	428174,57	1,50	48,1	48,1	48,1	58,1	98,5
14_B	Langeweg 450	100488,51	428174,57	5,00	48,7	48,7	48,7	58,7	98,8
15_A	Langeweg 448	100522,61	428162,96	1,50	45,9	45,9	45,9	55,9	96,1
15_B	Langeweg 448	100522,61	428162,96	5,00	46,2	46,2	46,2	56,2	96,3
16_A	Langeweg 444	100570,48	428122,54	1,50	45,7	45,7	45,7	55,7	95,6
16_B	Langeweg 444	100570,48	428122,54	5,00	46,1	46,1	46,1	56,1	96,3
17_A	Langeweg 442	100602,44	428123,08	1,50	44,9	44,9	44,9	54,9	95,2
17_B	Langeweg 442	100602,44	428123,08	5,00	46,6	46,6	46,6	56,6	96,8
18_A	Langeweg 440	100620,02	428113,60	1,50	41,1	41,1	41,1	51,1	93,8
18_B	Langeweg 440	100620,02	428113,60	5,00	48,5	48,5	48,5	58,5	98,8
19_A	Langeweg 434	100693,78	428082,18	1,50	45,2	45,2	45,2	55,2	95,9
19_B	Langeweg 434	100693,78	428082,18	5,00	45,9	45,9	45,9	55,9	96,2
1_A	Langeweg 480a	99656,75	428527,40	1,50	40,2	40,2	40,2	50,2	91,7
1_B	Langeweg 480a	99656,75	428527,40	5,00	41,2	41,2	41,2	51,2	92,1
20_A	Langeweg 426	100818,84	428004,50	1,50	44,5	44,5	44,5	54,5	95,7
20_B	Langeweg 426	100818,84	428004,50	5,00	45,1	45,1	45,1	55,1	95,9
21_A	Langeweg 424	100854,76	427991,02	1,50	44,2	44,2	44,2	54,2	95,4
21_B	Langeweg 424	100854,76	427991,02	5,00	44,8	44,8	44,8	54,8	95,9
22_A	Langeweg 422	100871,07	427951,69	1,50	44,5	44,5	44,5	54,5	95,9
22_B	Langeweg 422	100871,07	427951,69	5,00	45,1	45,1	45,1	55,1	96,2
23_A	Langeweg 97	101115,39	427891,97	1,50	41,9	41,9	41,9	51,9	95,1
23_B	Langeweg 97	101115,39	427891,97	5,00	42,3	42,3	42,3	52,3	95,0
24_A	Langeweg 95	101146,44	427862,74	1,50	41,8	41,8	41,8	51,8	95,0
24_B	Langeweg 95	101146,44	427862,74	5,00	42,4	42,4	42,4	52,3	95,0
25_A	Langeweg 93	101252,14	427808,61	1,50	41,3	41,3	41,3	51,3	94,9
25_B	Langeweg 93	101252,14	427808,61	5,00	41,7	41,7	41,7	51,7	94,8
26_A	Langeweg 396/398	101308,16	427720,06	1,50	42,1	42,0	42,0	52,0	95,4
26_B	Langeweg 396/398	101308,16	427720,06	5,00	43,1	43,1	43,1	53,1	95,8
27_A	Langeweg 394	101324,41	427701,08	1,50	41,0	40,9	40,9	50,9	95,1
27_B	Langeweg 394	101324,41	427701,08	5,00	42,0	42,0	42,0	52,0	95,5
28_A	Langeweg 392	101357,61	427672,59	1,50	41,0	41,0	41,0	51,0	95,2
28_B	Langeweg 392	101357,61	427672,59	5,00	42,0	42,0	42,0	52,0	95,5
29_A	Langeweg 386	101551,00	427545,33	1,50	39,6	39,6	39,6	49,6	96,0
29_B	Langeweg 386	101551,00	427545,33	5,00	41,4	41,4	41,4	51,4	95,8
2_A	Langeweg 480	99707,03	428497,50	1,50	41,9	41,9	41,9	51,9	93,3
2_B	Langeweg 480	99707,03	428497,50	5,00	43,7	43,7	43,7	53,7	94,5
30_A	Langeweg 382	101580,65	427505,25	1,50	40,7	40,7	40,7	50,7	95,9
30_B	Langeweg 382	101580,65	427505,25	5,00	41,8	41,7	41,7	51,7	96,2
3_A	Langeweg 478	99779,49	428464,07	1,50	29,1	29,1	29,1	39,1	79,9
3_B	Langeweg 478	99779,49	428464,07	5,00	34,7	34,7	34,7	44,7	85,3
4_A	Langeweg 474	99880,66	428420,85	1,50	44,3	44,3	44,3	54,3	95,5
4_B	Langeweg 474	99880,66	428420,85	5,00	45,0	45,0	45,0	55,0	95,7
5_A	Langeweg 472H	99908,13	428412,96	1,50	44,3	44,3	44,3	54,3	95,9
5_B	Langeweg 472H	99908,13	428412,96	5,00	45,5	45,5	45,5	55,5	96,4
6_A	Langeweg 472G	99913,95	428389,30	1,50	44,1	44,1	44,1	54,1	95,3
6_B	Langeweg 472G	99913,95	428389,30	5,00	44,9	45,0	44,9	54,9	95,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: rekenmodelKijfhoek t.b.v. invloed zonnepark-definitief
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
7_A	Langeweg 472	100114,40	428338,89	1,50	44,4	44,4	44,4	54,4	95,4	
7_B	Langeweg 472	100114,40	428338,89	5,00	45,2	45,2	45,2	55,2	95,8	
8_A	Langeweg 470	100186,08	428302,93	1,50	48,7	48,7	48,7	58,7	99,6	
8_B	Langeweg 470	100186,08	428302,93	5,00	49,4	49,4	49,4	59,4	99,8	
9_A	Langeweg 468	100204,33	428301,12	1,50	48,8	48,8	48,8	58,8	99,8	
9_B	Langeweg 468	100204,33	428301,12	5,00	49,5	49,5	49,5	59,5	100,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: rail
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	Langeweg 466	100323,93	428255,81	1,50	53,2	52,4	47,7	56,0
10_B	Langeweg 466	100323,93	428255,81	5,00	56,1	55,5	51,1	59,1
11_A	Langeweg 464	100394,06	428225,10	1,50	44,8	44,4	40,2	48,1
11_B	Langeweg 464	100394,06	428225,10	5,00	52,4	52,0	48,0	55,8
12_A	Langeweg 460	100423,86	428213,51	1,50	49,3	48,6	44,3	52,3
12_B	Langeweg 460	100423,86	428213,51	5,00	54,6	54,2	50,2	58,0
13_A	Langeweg 452	100484,49	428187,04	1,50	51,2	50,5	46,0	54,1
13_B	Langeweg 452	100484,49	428187,04	5,00	54,9	54,5	50,5	58,3
14_A	Langeweg 450	100488,51	428174,57	1,50	51,1	50,4	45,9	54,0
14_B	Langeweg 450	100488,51	428174,57	5,00	54,5	54,0	50,1	57,9
15_A	Langeweg 448	100522,61	428162,96	1,50	51,6	50,9	46,2	54,4
15_B	Langeweg 448	100522,61	428162,96	5,00	54,3	53,9	49,8	57,7
16_A	Langeweg 444	100570,48	428122,54	1,50	49,4	48,7	44,2	52,3
16_B	Langeweg 444	100570,48	428122,54	5,00	52,1	51,7	47,7	55,5
17_A	Langeweg 442	100602,44	428123,08	1,50	48,7	48,1	43,6	51,7
17_B	Langeweg 442	100602,44	428123,08	5,00	51,4	51,0	47,1	54,9
18_A	Langeweg 440	100620,02	428113,60	1,50	47,8	47,2	42,9	50,9
18_B	Langeweg 440	100620,02	428113,60	5,00	50,5	50,3	46,6	54,2
19_A	Langeweg 434	100693,78	428082,18	1,50	48,6	48,0	43,8	51,7
19_B	Langeweg 434	100693,78	428082,18	5,00	51,1	50,9	47,4	55,0
1_A	Langeweg 480a	99656,75	428527,40	1,50	56,3	55,6	51,1	59,2
1_B	Langeweg 480a	99656,75	428527,40	5,00	57,8	57,3	53,1	61,0
20_A	Langeweg 426	100818,84	428004,50	1,50	49,6	49,0	44,7	52,7
20_B	Langeweg 426	100818,84	428004,50	5,00	52,4	52,2	48,7	56,2
21_A	Langeweg 424	100854,76	427991,02	1,50	49,8	49,2	44,8	52,8
21_B	Langeweg 424	100854,76	427991,02	5,00	52,8	52,5	48,9	56,5
22_A	Langeweg 422	100871,07	427951,69	1,50	50,3	49,7	45,4	53,4
22_B	Langeweg 422	100871,07	427951,69	5,00	53,2	53,0	49,3	57,0
23_A	Langeweg 97	101115,39	427891,97	1,50	50,9	50,4	46,3	54,2
23_B	Langeweg 97	101115,39	427891,97	5,00	53,1	52,9	49,4	56,9
24_A	Langeweg 95	101146,44	427862,74	1,50	51,1	50,6	46,5	54,4
24_B	Langeweg 95	101146,44	427862,74	5,00	53,2	53,1	49,6	57,1
25_A	Langeweg 93	101252,14	427808,61	1,50	51,1	50,6	46,4	54,3
25_B	Langeweg 93	101252,14	427808,61	5,00	53,3	53,1	49,6	57,2
26_A	Langeweg 396/398	101308,16	427720,06	1,50	51,3	50,7	46,4	54,4
26_B	Langeweg 396/398	101308,16	427720,06	5,00	53,7	53,4	49,8	57,4
27_A	Langeweg 394	101324,41	427701,08	1,50	51,6	50,9	46,6	54,6
27_B	Langeweg 394	101324,41	427701,08	5,00	53,9	53,7	50,1	57,7
28_A	Langeweg 392	101357,61	427672,59	1,50	51,7	51,0	46,6	54,6
28_B	Langeweg 392	101357,61	427672,59	5,00	54,0	53,8	50,2	57,8
29_A	Langeweg 386	101551,00	427545,33	1,50	50,9	50,3	46,2	54,1
29_B	Langeweg 386	101551,00	427545,33	5,00	54,2	54,0	50,5	58,0
2_A	Langeweg 480	99707,03	428497,50	1,50	55,9	55,1	50,5	58,7
2_B	Langeweg 480	99707,03	428497,50	5,00	57,8	57,2	53,0	61,0
30_A	Langeweg 382	101580,65	427505,25	1,50	51,6	51,0	46,7	54,7
30_B	Langeweg 382	101580,65	427505,25	5,00	54,6	54,4	50,8	58,4
3_A	Langeweg 478	99779,49	428464,07	1,50	39,3	39,3	36,0	43,4
3_B	Langeweg 478	99779,49	428464,07	5,00	46,8	46,7	43,2	50,8
4_A	Langeweg 474	99880,66	428420,85	1,50	54,5	53,7	48,9	57,2
4_B	Langeweg 474	99880,66	428420,85	5,00	56,5	55,9	51,5	59,6
5_A	Langeweg 472H	99908,13	428412,96	1,50	54,0	53,2	48,5	56,8
5_B	Langeweg 472H	99908,13	428412,96	5,00	56,5	55,9	51,6	59,6
6_A	Langeweg 472G	99913,95	428389,30	1,50	54,7	53,8	49,1	57,4
6_B	Langeweg 472G	99913,95	428389,30	5,00	56,8	56,2	51,8	59,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: rail
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
7_A	Langeweg 472	100114,40	428338,89	1,50	53,5	52,7	48,0	56,3	
7_B	Langeweg 472	100114,40	428338,89	5,00	55,6	55,0	50,7	58,7	
8_A	Langeweg 470	100186,08	428302,93	1,50	53,4	52,6	47,9	56,2	
8_B	Langeweg 470	100186,08	428302,93	5,00	55,5	54,9	50,7	58,6	
9_A	Langeweg 468	100204,33	428301,12	1,50	53,3	52,5	47,8	56,0	
9_B	Langeweg 468	100204,33	428301,12	5,00	55,3	54,7	50,5	58,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: rail t.b.v. invloed zonnepark-definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	Langeweg 466	100323,93	428255,81	1,50	53,7	52,9	48,2	56,4
10_B	Langeweg 466	100323,93	428255,81	5,00	56,5	55,9	51,5	59,5
11_A	Langeweg 464	100394,06	428225,10	1,50	45,6	45,1	40,9	48,8
11_B	Langeweg 464	100394,06	428225,10	5,00	53,0	52,5	48,6	56,4
12_A	Langeweg 460	100423,86	428213,51	1,50	50,3	49,6	45,3	53,3
12_B	Langeweg 460	100423,86	428213,51	5,00	55,3	54,8	50,8	58,6
13_A	Langeweg 452	100484,49	428187,04	1,50	52,0	51,3	46,8	54,9
13_B	Langeweg 452	100484,49	428187,04	5,00	55,5	55,0	51,0	58,9
14_A	Langeweg 450	100488,51	428174,57	1,50	51,9	51,2	46,7	54,8
14_B	Langeweg 450	100488,51	428174,57	5,00	55,1	54,6	50,6	58,4
15_A	Langeweg 448	100522,61	428162,96	1,50	52,3	51,6	46,9	55,1
15_B	Langeweg 448	100522,61	428162,96	5,00	54,9	54,4	50,4	58,2
16_A	Langeweg 444	100570,48	428122,54	1,50	50,3	49,6	45,1	53,2
16_B	Langeweg 444	100570,48	428122,54	5,00	52,8	52,4	48,4	56,2
17_A	Langeweg 442	100602,44	428123,08	1,50	49,6	48,9	44,4	52,5
17_B	Langeweg 442	100602,44	428123,08	5,00	52,1	51,7	47,7	55,5
18_A	Langeweg 440	100620,02	428113,60	1,50	48,2	47,6	43,3	51,3
18_B	Langeweg 440	100620,02	428113,60	5,00	50,9	50,7	47,0	54,6
19_A	Langeweg 434	100693,78	428082,18	1,50	48,7	48,1	44,0	51,9
19_B	Langeweg 434	100693,78	428082,18	5,00	51,2	51,1	47,6	55,1
1_A	Langeweg 480a	99656,75	428527,40	1,50	56,3	55,6	51,1	59,2
1_B	Langeweg 480a	99656,75	428527,40	5,00	57,8	57,3	53,1	61,1
20_A	Langeweg 426	100818,84	428004,50	1,50	49,9	49,3	45,0	53,0
20_B	Langeweg 426	100818,84	428004,50	5,00	52,7	52,5	48,9	56,5
21_A	Langeweg 424	100854,76	427991,02	1,50	50,2	49,5	45,1	53,2
21_B	Langeweg 424	100854,76	427991,02	5,00	53,1	52,8	49,2	56,8
22_A	Langeweg 422	100871,07	427951,69	1,50	50,7	50,0	45,7	53,7
22_B	Langeweg 422	100871,07	427951,69	5,00	53,6	53,3	49,7	57,3
23_A	Langeweg 97	101115,39	427891,97	1,50	46,7	46,5	42,9	50,5
23_B	Langeweg 97	101115,39	427891,97	5,00	50,5	50,5	47,1	54,6
24_A	Langeweg 95	101146,44	427862,74	1,50	45,5	45,6	42,4	49,8
24_B	Langeweg 95	101146,44	427862,74	5,00	49,3	49,4	46,3	53,6
25_A	Langeweg 93	101252,14	427808,61	1,50	50,6	50,1	46,1	53,9
25_B	Langeweg 93	101252,14	427808,61	5,00	53,3	53,2	49,7	57,2
26_A	Langeweg 396/398	101308,16	427720,06	1,50	52,0	51,4	47,1	55,1
26_B	Langeweg 396/398	101308,16	427720,06	5,00	54,5	54,2	50,6	58,2
27_A	Langeweg 394	101324,41	427701,08	1,50	52,3	51,6	47,2	55,3
27_B	Langeweg 394	101324,41	427701,08	5,00	54,6	54,4	50,7	58,4
28_A	Langeweg 392	101357,61	427672,59	1,50	52,5	51,8	47,3	55,4
28_B	Langeweg 392	101357,61	427672,59	5,00	54,7	54,4	50,8	58,4
29_A	Langeweg 386	101551,00	427545,33	1,50	51,3	50,7	46,5	54,4
29_B	Langeweg 386	101551,00	427545,33	5,00	54,5	54,3	50,8	58,3
2_A	Langeweg 480	99707,03	428497,50	1,50	55,9	55,1	50,5	58,7
2_B	Langeweg 480	99707,03	428497,50	5,00	57,8	57,3	53,0	61,0
30_A	Langeweg 382	101580,65	427505,25	1,50	52,1	51,4	47,1	55,1
30_B	Langeweg 382	101580,65	427505,25	5,00	54,9	54,7	51,1	58,7
3_A	Langeweg 478	99779,49	428464,07	1,50	39,4	39,4	36,0	43,5
3_B	Langeweg 478	99779,49	428464,07	5,00	46,9	46,8	43,3	50,9
4_A	Langeweg 474	99880,66	428420,85	1,50	55,0	54,1	49,4	57,6
4_B	Langeweg 474	99880,66	428420,85	5,00	56,8	56,2	51,9	59,9
5_A	Langeweg 472H	99908,13	428412,96	1,50	54,5	53,7	48,9	57,2
5_B	Langeweg 472H	99908,13	428412,96	5,00	56,8	56,2	51,9	59,9
6_A	Langeweg 472G	99913,95	428389,30	1,50	55,3	54,5	49,7	58,0
6_B	Langeweg 472G	99913,95	428389,30	5,00	57,2	56,6	52,2	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: rail t.b.v. invloed zonnepark-definitief
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
7_A	Langeweg 472	100114,40	428338,89	1,50	54,8	54,0	49,2	57,5	
7_B	Langeweg 472	100114,40	428338,89	5,00	56,4	55,8	51,5	59,5	
8_A	Langeweg 470	100186,08	428302,93	1,50	54,3	53,5	48,8	57,0	
8_B	Langeweg 470	100186,08	428302,93	5,00	56,1	55,5	51,3	59,2	
9_A	Langeweg 468	100204,33	428301,12	1,50	54,1	53,3	48,6	56,8	
9_B	Langeweg 468	100204,33	428301,12	5,00	55,9	55,3	51,0	59,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen